



Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

Почему ТОЛЬКО 250 литров молока на одного теленка?



Высокая питательность корма для телят **ХОКОВИТ**, позволяет использовать очень небольшое количество молока, без всякого риска для роста.

1 кг.корма для телят **ХОКОВИТ** заменяет пять литров молока! Благодаря **раннему и неограниченному использованию** корма для телят **ХОКОВИТ** обеспечивается **оптимальное развитие рубца и его ворсинок.**

Выращенные таким образом коровы дают **больше молока** из **основных кормов**, по сравнению с коровами выращенных обычным способом.





Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

выращивания телят по "СУПЕР-РИНД" методу

➤ Начиная с 10-ой недели и до конца 6-го месяца, основными кормами по методу "Супер-КороваНВ" являются:

- комбикорм НВ (в гранулах), содержащий в составе 1% кормовой добавки Кальвистарт;
- сено (лучше всего люцерновое);
- и, вода (чистая, комнатной температуры).

❖ Силос, сенаж и т.д. исключены как, так корма "ненадёжные" и, имеющие не достаточную энергетическую ценность.





Метод выращивания "Супер-Корова НВ"

ОРИГИНАЛ ХОКОВИТА - СУПЕРМЕТОД
ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА КРС

SWISS MADE

НОКОВИТ


Это так просто, быть более успешным. Позвольте микро-питательным веществам ХОКОВИТА работать на вас.

h HOFMANN NUTRITION AG
info@hokovit.ch, www.hokovit.ch

Метод выращивания «Супер-Корова НВ»

Молозиво	Витамины	Премикс + ЗЦМ + Престартер + Сено		Премикс + Основной рацион
Кальвикол 50 г 	Хокостар 235 мл 	НВ (комбикорм) 55 кг / период 	ЗЦМ 30 кг 	НВ (комбикорм) 425 кг / период
1 день Основной рацион: сено 		Молоко 240 л 		Супер ХайферГард (премикс) 50 г / сутки
10 недель Основной рацион: сено 		Премикс добавляется к ЗЦМ 30 г / сутки		Основной рацион: сено + силос + сенаж
26 недель (6 месяцев) ЖМ = 232 кг		Основной рацион: сено 		с 7-го по 23-й месяц включительно
Осеменение (14-15 месяцев) ЖМ = 420 кг, $H_{в холке} = 135$ см				
1-й отел (23 месяца) ЖМ = 620 кг, $H_{в холке} = 145$ см				

Метод выращивания «Супер-Корова НВ», 1-й отёл – **23** месяца
Метод обычного выращивания, 1-й отёл – 29 месяцев



ООО "Центр Соя"
Россия, ст. Тбилисская
Тел.: 8 (86158) 3-73-13
www.agroprod.ru



Хофманн Нутришин АГ
Швейцария
www.hokovit.ch



Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

Почему корм для телят ХОКОВИТ даётся вволю?

Для того чтобы полностью использовать потенциал роста телят в первые месяцы жизни, время, когда животные не жиреют, даже при высокой интенсивности кормления.

Слишком интенсивное кормление позже, может привести к ожирению тёлочек.

Слишком **ЭКСТЕНСИВНОЕ** кормление **ТЕЛЯТ** (слишком мало концентрированных кормов) и слишком **ИНТЕНСИВНОЕ** кормление **ТЁЛОК** – вот основные ошибки, часто встречающиеся в практике выращивания тёлочек.





Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

Для чего в состав Комбикорма НВ добавляют КАЛЬВИСТАРТ?



Он содержит иммуноглобулины и другие колострально-защитные факторы и вещества: пептиды, незаменимые жирные кислоты, антиоксиданты, ферменты, хелатные аминокислоты, экстракты из дрожжей, трав и растений для **стимуляции** иммунной системы и улучшения пищеварения, а также для **оптимизации** роста и конверсии корма.





Метод выращивания "Супер-Корова НВ"

Комбикорм-концентрат НВ предназначен для кормления телят вволю, с 10-й недели и до начала 7-го месяца выращивания.



ООО «Центр Соя»
352362, Краснодарский край,
ст-ца Тбилисская, ул. Западная, 11
тел.: (886158) 3-73-13 доб. 334
факс: (886158) 3-72-32, 3-74-84
www.agroprod.ru
www.belkoff.biz

НОКОВИТ-BELKOFF (НВ) ГРАНУЛА

КОМБИКОРМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КРС

Аналитические компоненты (на АСВ):

Сырой протеин	18,2%
Влажность	9,91%
Сырая зола	6,76%
Сырой жир	4,02%
Сырая клетчатка	3,25%

Содержание в корме:

Сухое вещество	90,09%
Обменная энергия	12,29 Мдж
Крахмал	41,21%
Кальций	1,19%
Фосфор	0,43%
Натрий	0,25%
Магний	0,27%
Сахар	4,82%
Витамин А, ОЭ	50000 МЕ
Витамин D, ОЭ	8000 МЕ
Витамин Е, мг	200

Ингредиенты:

ВКП "Сойковел"
Кукуруза БГТО
Ячмень БГТО
Меласса свекловичная
Монокальций фосфат
Кормовая добавка Кальвистарт (Хоковит)





Примерный состав корма для телят ХОКОВИТ содержит КАЛЬВИСТАРТ.



Состав

* Пшеница	37 %
* Кукуруза	40 %
* Соя 48% протеин	16 %
* Меласса	2 %
* Кальвистарт	1 %
* Хорошее качество минерально-витаминно-микроэлементного премикса с комплексом витаминов В для телят	4 %

* В начальный период пшеница и кукуруза могут быть в виде хлопьев = Мюсли





Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

Результаты выращивания телят по "СУПЕР-РИНД" методу, в первые шесть месяцев жизни.



Телята, выращенные с кормом для телят **ХОКОВИТ** и **получавшие вволю**, в течение первых шести месяцев, достигают среднего веса **230 кг**, несмотря на низкий уровень использования молока (только 250 литров на одного теленка). Они, в конечном итоге: **хорошо сложены, стройны и в очень хорошей форме.**





Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

ОРИГИНАЛ ХОКОВИТА - СУПЕРМЕТОД
ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА КРС

SWISS MADE

НОКОВИТ

Это так просто, быть более успешным. Позвольте микро-питательным веществам ХОКОВИТА работать на вас.

h HOFMANN NUTRITION AG
info@hokovit.ch, www.hokovit.ch

Стенки рубца телёнка в 8 недель

Только молоко Молоко и сено Молоко и зерно

На фото видно, как выглядят ворсинки рубца 8-недельного теленка при кормлении заменителем молока и зерном (R). В случае сильного роста ворсинок стенка рубца приобретает темный цвет.

Пищеварительная система телят одного возраста; P1 – уже значительно лучше развита после первых 100 дней.

Начальный возраст отёла для немецкой голштинской и симментальской пород

Начальный возраст отёла (месяцы)	Голштины (%)	Симменталы (%)
24<	1	1
25-26	5	7
27-28	17	20
29-30	26	24
31-32	23	22
33-34	14	13
35-36	7	7
37-38	4	4
39+	3	3

Около 40% всех коров в Германии старше 30 месяцев на момент первого отёла

Влияние начального возраста при отёле на надои

Возраст первотёлочек	Надои молока		Лактации, всего
	1-я лактация	Продуктивность во время жизни	
21	8'888 л	21'330 л	2.4
22	10'075 л	31'230 л	3.1
23	10'363 л	38'345 л	3.7
24	11'298 л	36'154 л	3.2
25	10'026 л	32'085 л	3.2
26	9'332 л	21'465 л	2.3
27	9'504 л	19'960 л	2.1

Наибольшая продуктивность и срок полезного использования достигается при возрасте первого отёла в 23 месяца.

Источник: Проф. Ван Амбург / проф. Платен





Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

СУПЕР – ХАЙФЕР ГАРД

(Витамины + микроэлементы + НУТРИМИН (Nutrimin) + МУЕХ + КАЛЬВИСТАРТ)



Применяя в первые 6 месяцев оригинальный "СУПЕР-КОРОВА НВ" метод **ХОКОВИТ** мы используем весь потенциал роста молодых животных, оптимально развиваем рубец и ворсинки рубца (увеличивая способность к потреблению корма).

Начиная с 7-го месяца и до первого отёла (23-й месяц) животных необходимо кормить не концентрированными, а в основном грубыми и сочными кормами.

Слишком интенсивное кормление тёлки концентратами с низким содержанием белка – это **большая ошибка**, которая неизменно ведёт к недостаточному росту и ожирению первотёлок, вместе с соответствующими потерями в молочной продуктивности и воспроизводительной способности.





Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

Рационы кормления с 6-го месяца и до 1-го отёла: :



Поэтому, когда используется оригинальный метод СУПЕР-ТЁЛКА ХОКОВИТ, рекомендуются с 7-го месяца до момента отёла следующие рационы:

Вариант 1:

1,5 кг сена в день + Полнорационная кормосмесь + 10 - 25 г соль для КРС + 50 г СУПЕР-ТЁЛКА ГАРД на одно животное / сутки

Вариант 2:

1,5 кг сена в день + травы вволю + 10 - 25 г соль для КРС + 50 г СУПЕР-ТЁЛКА ГАРД на одно животное / сутки

Вариант 3:

1,5 кг сена в день + силос вволю + 10 - 25 г соль для КРС + 50 г СУПЕР-ТЁЛКА ГАРД на одно животное / сутки

В случае недостаточного качества грубых кормов, можно добавить 0.5 -1 кг соевой муки на одно животное / сутки.





Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

Зачем добавлять в корма СУПЕР-ХАЙФЕР ГАРД?

1. **Витамины** и **микроэлементы** должны дополняться к вышеуказанным рационам грубых кормов.
2. **НУТРИМИН** облегчает работу печени селективным поглощением аммония, путем функции комплексной детоксикации и других органов (селезенки, почек, головного мозга), а также сохраняются от повреждения: нервная, эндокринная и иммунная системы организма.
3. **МУЕХ** защищает от микотоксинов.
4. **КАЛЬВИСТАРТ** укрепляет иммунную систему, повышает поедаемость корма, улучшает конверсию корма и обеспечивает необходимый рост с 7-ого месяца, **825 г** (суточный привес), даже при вышеуказанных кормовых рационах без концентрированного корма.





СУПЕР ХАЙФЕР ГАРД

Кормовая добавка **СУПЕР ХАЙФЕР ГАРД**:

- Представляет собой бежевую порошкообразную смесь
- Величина частиц в смеси от 0.001 мм до 2 мм (90%).
- Добавка смешивается с концентратами или основным рационом кормов





СУПЕР ХАЙФЕР ГАРД

СУПЕР ХАЙФЕР ГАРД содержит ингредиенты:



➤ **ХОМЕКСАН СТИМУЛ - КОНЦЕНТРАТ (НСС)**



Создаёт оптимальные условия в желудочно-кишечном тракте, стимулирует иммунную систему

➤ **ХОКОЛЮСАТ**



Повышает продуктивность, способствуют лучшей конверсии кормов и активному усвоению питательных веществ.

➤ **ПРЕМИУМ КОЛОСТРУМ**



Повышает пассивный иммунитет телят





Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

СУПЕР ХАЙФЕР ГАРД содержит ингредиенты:



**Хелатные
микроэлементы**



Высокая биодоступность, облегчают работу организма и предотвращают рост патогенной микрофлоры.

**ЭКСТРАКТЫ ТРАВ И
ЭФИРНЫЕ МАСЛА**



Стимулируют секрецию слюны, желудочного сока, секрета поджелудочной железы и имеют антибактериальный эффект.

**АРОМАТИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА И ВИТАМИНЫ**



Улучшают аппетит и насыщают энергией.

НУТРИМИН + МИЕКС




Повышается поедаемость корма и увеличиваются суточные привесы. Высокий эффект детоксикации.





Результаты интенсивного выращивания с НОКОВИТ микро-веществами. (Проф Амберг/Дипломная работа Geisseler)





Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

Результаты выращивания телят по методу "СУПЕР-РИНД"

12-14 месячный молодняк, выращенный по НОКОВИТ - Суперринд методу, на пастбище рядом с коровами.

Хозяйство Даниэля Хунцикер, 5046 Walde, Швейцария



Большого различия нет!




НОКОВИТ

Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

Диамонд Ех. 92 Родоначальница ХОКОВИТ ГЕНЕТИКСА




1-я лактация 11'374 кг
за 305 дней стандартной лактации



2-ая лактация 14'728 кг
за 305 дней стандартной лактации



3-я лактация 14'472 кг
за 305 дней стандартной лактации



4-ая лактация 15'661 кг
за 305 дней стандартной лактации

Общая молочная продуктивность до сентября 2015 года:

- 82'284 кг молока, 4.28 % жира, 3.26 % белка, Ø189'000 сомат. клеток

- за 7 лет молочной продуктивности + 28 телят(вымыванием эмбрионов).

И все еще здорова, высокоудойная и снова стельная.

НОКОВИТ GENETICS

Повышенная продуктивность

«ХОКОВИТ ГЕНЕТИКС» позволяет объединить возможности высокоценной генетики с методом выращивания и кормлением, обеспечивающих максимальную продуктивность на регулярной, долговременной и экономической основе. Это ключ к успеху в молочном производстве будущего.



Метод выращивания "Супер-КороваНВ"



Сравнение затрат при традиционном выращивании и методе «СУПЕР-РИНД»

Затраты на выращивание	Традиционное	Метод «СУПЕР-РИНД»
Затраты на 27,8 месяца*	€ 1625.00	
Затраты на 23,0 м-ца по методу «СУПЕР-РИНД»		€ 1520.71
Экономия	6.41 %	€ 104.29

* Единый средний уровень 09/2005 Германского сельскохозяйственного общества ("DLG") Мильх-Магазин идентичен TOP AGRAR "Intensive Färsenaufzucht" (интенсивное выращивание тёлочек)



Метод выращивания "Супер-КороваНВ"



Сравнение продуктивности при традиционном выращивании и методе «СУПЕР-РИНД»

Параметры продуктивности	Выращивание традиционное 28 месяцев	Выращивание «СУПЕР-РИНД» 23 месяца	Разница
Лактации	2.1	3.7	+ 1.6
Пожизненная прод-сть	19960	38345	+ 18385
Надой / Лактация	9505	10364	+ 859

Удвоение продуктивности за время жизни = расходы на выращивание 3,96 цента за литр молока вместо 8,1 цента!



Метод выращивания "Супер-КороваНВ"



ХОКОВИТ путь к успеху!

- Благодаря методу «**СУПЕР-КОРОВА НВ**» ваши телята будут здоровыми и вырастут в здоровых первотёлках, с оптимальным рубцом и развитыми ворсинками рубца в 23 месяца (возраст первого отёла) и высокой молочной продуктивностью.
- Благодаря **КАЛЬВИКОЛ** у телят развивается эффективная иммунная система с самого рождения. Таким образом, вы можете предотвратить потери телят с самого начала.
- **ХОКОСТАР** вызывает немедленный прилив жизненных сил у вашего новорожденного теленка, благодаря высокой биодоступности витаминов и микроэлементов, в частности, немедленного обеспечения железом, так как многие телята рождаются с анемией.



Метод выращивания "Супер-КороваНВ"



- **КАЛЬВИСТАРТ** во время периода молочного кормления обеспечивает иммунитет, быстрый рост и жизнеспособность в течение первых недель после рождения.
- Добавление **КАЛЬВИСТАРТ** в корм телёнку, поддерживает развитие иммунной системы телёнка, после фазы кормления молоком. **КАЛЬВИСТАРТ** гарантирует высокий аппетит, хорошие привесы и оптимальную конверсию корма в первые 6 месяцев жизни.
- **«СУПЕР-ХАЙФЕР ГАРД»** способствует оптимальному обеспечению жизненными и защитными факторами при выращивании молодняка с 7-го месяца жизни, он также увеличивает поедаемость кормов и улучшает конверсию корма, что способствует оптимальному развитию крупного рогатого скота, даже без дорогих концентрированных кормов – и никакого риска ожирения!



Метод выращивания "Супер-Корова НВ"



- Метод **«СУПЕР-КОРОВА НВ»** является значительно более экономичным (около 9% или € 147 на корову), и ваша первотёлка отелится и будет давать молоко на 5 месяцев раньше.
- Коровы, выращенные в соответствии с **Оригинальным методом «СУПЕР-КОРОВА НВ» ХОКОВИТ** имеют более высокую пожизненную продуктивность.

Основные ссылки:

7-го по 23-й м-ц / затраты на животное в сутки *1	2 € (уход и кормление)
Затраты при традиционном выращивании *2	1625 € (Источник:DLG"Мильх-Магазин" 09/05)
Возраст при первом отёле, обычно *3	27,8 мес. (Источник:DLG "Мильх-Магазин"09/05)

*1 Milchpraxis Выпуск 4/2006

*2 без цены новорожденного теленка

*3 идентично Top Agrar "Intensive Färsenaufzucht"

**GIBST DU BEI DER RINDERAUFZUCHT GAS,
MACHEN DIE KÜHE VIEL MEHR SPASS!**



Метод выращивания "Супер-КороваНВ"



Метод выращивания "Супер-КороваНВ"



Метод выращивания "Супер-КороваНВ"




Цели метода



- **1** Достижение живой массы 230 кг в 6 месячном возрасте.
- **2** Успешное оплодотворение в 14 месяцев и 430 кг живой массы.
- **3** Первый отел в 23 месяца и 650 кг живой массы.
 - **4** Снижение доли концентратов, снижение стоимости рационов телок.
- **5** Повышение иммунитета молодняка, сокращение затрат на лечение, отказ от применения антибиотиков при выращивании телят.



Лактации





Экономическая эффективность выращивания по методу «СуперКорова»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	A*	B**	C***	D****
1.	Количество лактаций	ед.	2,7	3	3,7	3,2
2.	Продуктивность за 1 лактацию	тн.	7,0	8,0	10	9,0
3.	Пожизненная продуктивность (1x2)	тн.	18,9	24	37	28,8
4.	Стоимость молока	руб./кг.	21,0	21,0	21,0	21,0
5.	Стоимость «пожизненного» молока (3x4)	тыс.руб.	396,9	504	777	604,8
6.	Стоимость выращивания тёлки	тыс.руб.	66	58,6	95	66,6
7.	Экономический эффект метода выращивания тёлки (5-6)	тыс.руб.	330,9	445,4	682	538,2

Кроме того, сокращаются:

- затраты на помещения – на 20%;
- затраты на закупку новых коров – на 30%;
- потребности в кормах – на 45%;
- затраты на труд – на 30%.

* базовый;

** «Кальвистарт»-метод;

*** «СуперКорова-НВ»;

**** «СуперКорова-НВ» - эконол.



Выводы



- **1** Благодаря специальным питательным микро веществам (сухое молозиво, дрожжевые экстракты, хелаты, пептиды, жирные кислоты, растительные экстракты), входящим в состав кормов, значительно меньше затраты на лечение и уход. В целом животные более здоровые.
- **2** Получение первого отела в 23 месяца имеет самую высокую продолжительность жизни животного.
- **3** Больше молока и увеличение срока продуктивного использования коров за счет повышения иммунитета и развития рубца.
- **4** При помощи метода Супер Корова можно полностью реализовать накопленный потенциал животных по развитию и продуктивности.



НОКОВИТ: микро-питательные вещества и системы кормления крупного рогатого скота.

СУПЕРРИНД-МЕТОД для молочных телят и ремонтного молодняка:

20'000 кг больше молока, в течение жизни коровы, за счет оптимального выращивания тёлочек и нетелей.

ДЭЙРИ ПРО для дойных коров:

1 – 3 литра молока больше, на одну корову в день, и для стабильного здоровья стада.

КВАЛИВО - говядина от бычков:

Лучшее качество говядины за счет оптимального кормления.

Забой в возрасте от 10 месяцев, с 450 кг живой массы.

В настоящее время, в России, зарегистрированы четыре продукта:

КАЛЬВИКОЛ, ХОКОСТАР, КАЛЬВИСТАРТ, СУПЕР ХАЙФЕР ГАРД.

С помощью этих продуктов, может быть осуществлен СУПЕРРИНД-МЕТОД, а также производство высококачественной говядины.

Метод выращивания "Супер-КороваНВ"

Используя "СУПЕР-РИНД" метод **НОКОВИТ** Вы сможете вырастить здорового телёнка и получить в дальнейшем, корову с высокой продуктивностью и увеличенным сроком полезного использования.



Интенсивное выращивание с **НОКОВИТ**

- Оптимальное развитие рубца
- Высокая пожизненная продуктивность
- Эффективная иммунная система
- Наилучшая оплодотворяемость
- Оптимальная конверсия корма
- **Меньше затрат - больше доходов!**