

Метод выращивания «Супер-Корова НВ



ООО Кубаньагропрод
Кувшинов В.С.
ст. Тбилисская

**ИММУНИТЕТ
+
ПРОДУКТИВНОСТЬ**



Belkoff



Метод выращивания «Супер-Корова НВ»

Молозиво	Витамины	Премикс + ЗЦМ + Престартер + Сено		Премикс + Основной рацион	
Кальвикол 50 г 	Хокостар 235 мл 	НВ (комбикорм) 55 кг / период 	ЗЦМ 30 кг Молоко 240 л 	НВ (комбикорм) 425 кг / период 	
1 день		Основной рацион: сено 	Премикс добавляется к ЗЦМ 30 г / сутки	Супер ХайферГард (премикс) 50 г / сутки 	
10 недель		Основной рацион: сено 	Основной рацион: сено 	Основной рацион: сено + силос + сенаж 	
26 недель (6 месяцев)		ЖМ = 232 кг			
Осеменение (14-15 месяцев)		ЖМ = 420 кг, Н _{в холке} = 135 см			
1-й отел (23 месяца)		ЖМ = 620 кг, Н _{в холке} = 145 см			


Метод выращивания «Супер-Корова НВ», 1-й отёл – **23** месяца
Метод обычного выращивания, 1-й отёл – 29 месяцев



ООО «Центр Соя»
Россия, ст. Тбилисская
Тел.: 8 (86158) 3-73-13
www.agroprod.ru



Хоффманн Нутришин АГ
Швейцария
www.hokovit.ch





Цели метода



- 1 Достижение живой массы 230 кг в 6 месячном возрасте.
- 2 Успешное оплодотворение в 14 месяцев и 430 кг живой массы.
- 3 Первый отел в 23 месяца и 650 кг живой массы.
- 4 Снижение доли концентратов, снижение стоимости рационов телок.
- 5 Повышение иммунитета молодняка, сокращение затрат на лечение, отказ от применения антибиотиков при выращивании телят.



Важность первой выпойки



Измерение плотности молозива



**Высшее
качество**
> 100 г/л




**Среднее
качество**
50-100 г/л



**Низкое
качество**
< 50 г/л



Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови теленка





Первая выпойка задачи:

- в течении 1-2 ч после рождения
- максимальный объем
- высокое качество молозива
- снижение риска заболеваний






Молочный период:



-сокращение затрат на выпойку молока или ЗЦМ,

-добавление премикса CALVISTART для обеспечения
высокого иммунитета,

-раннее и неограниченное поедание комбикорма НВ.





Возраст до 6 месяцев:



неограниченное поедание комбикорма НВ,

- основной рацион сено, силос вволю,
- достижение живой массы 230 кг в 6 месячном возрасте.






Возраст до 14-15 месяцев:

- снижение стоимости рациона за счет сокращения доли концентратов,
- премикс CALVISTART для здоровья молодняка,
- живая масса 420 кг,
- осеменение в 14-15 мес.





Лактации



* Источник: В.А. Грашин, к.с.-х.н., А.А. Грашин, к.б.н., ВНИИ племенного дела.

* Источник: Проф. Ван Амбург / проф. Платен



Схемы выращивания телок



Схема А-традиционная

Схема В-метод КАЛЬВИСТАРТ

Схема С-метод Супер-Корова НВ

Схема D-метод Эконом



Экономическая эффективность выращивания по методу «СуперКорова»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	A*	B**	C***	D****
1.	Количество лактаций	ед.	2,7	3	3,7	3,2
2.	Продуктивность за 1 лактацию	тн.	7,0	8,0	10	9,0
3.	Пожизненная продуктивность (1x2)	тн.	18,9	24	37	28,8
4.	Стоимость молока	руб./кг.	21,0	21,0	21,0	21,0
5.	Стоимость «пожизненного» молока (3x4)	тыс.руб.	396,9	504	777	604,8
6.	Стоимость выращивания тёлки	тыс.руб.	66	58,6	95	66,6
7.	Экономический эффект метода выращивания тёлки (5-6)	тыс.руб.	330,9	445,4	682	538,2

Кроме того, сокращаются:

- затраты на помещения – на 20%;
- затраты на закупку новых коров – на 30%;
- потребности в кормах – на 45%;
- затраты на труд – на 30%.

* базовый;

** «Кальвистарт»-метод;

*** «СуперКорова-НВ»;

**** «СуперКорова-НВ» - эконал.



Выводы



1 Благодаря специальным питательным микро веществам (сухое молозиво, дрожжевые экстракты, хелаты, пептиды, жирные кислоты, растительные экстракты), входящим в состав кормов, значительно меньше затраты на лечение и уход. В целом животные более здоровые.

2 Получение первого отела в 23 месяца имеет самую высокую продолжительность жизни животного.

3 Больше молока и увеличение срока продуктивного использования коров за счет повышения иммунитета и развития рубца.

4 При помощи метода Супер Корова можно полностью реализовать накопленный потенциал животных по развитию и продуктивности.